


Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS
Armée suisse
Forces terrestres - Formation d'application du génie et du sauvetage

| | |
|---|---|
| Troupe | Cp |
| | Sct |
| | Prép eng sauv |
| Remorque | M+ |
| Assortiment | N° |

# Contrôle du service de parc

## Appareils et équipements divers

Materiel sur le Camion page 3 - 8

**Remarques préalables**

Ce cahier "Contrôle du service de parc" est un moyen permettant de faciliter le contrôle du matériel. Les quantités et la désignation du matériel sont tirées de l'état de détail**.**

# Directives pour la conduite du cahier "Contrôle du SP"

## 1. Préparation du cahier de contrôle

Au début du service, le chef de section doit inscrire le nom du préposé aux engins responsable du SP

*Exemple:*

Responsable: *prép engins sauv Meier K.* Remplaçant: *sdt Pilloud M.*

| Contrôle Appareils et équipements divers | Mat sur rem compresseur |
|---|---|

| Module Rayon | Nbr | Désignation | Etat de détail | Date des contrôles | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Matériel sur rem compresseur** | | | | | | | | | |
| | 1 | Remorque | | | | | | | | | |
| | 1 | Compresseur 97 | | | | | | | | | |
| | 4 | Fleuret | | | | | | | | | |
| | 1 | Caisse Nr 9, avec 2 perforatrices BH 11 | | | | | | | | | |
| | 1 | Caisse Nr 11, avec 2 marteaux-piqueurs | | | | | | | | | |
| | | PLA 13 | | | | | | | | | |
| | 10 | Tuyaux à air comprimé composés de: | | | | | | | | | |
| | | 1 tuyau à air comprimé | | | | | | | | | |

## 2. Inscription des contrôles

Lors de chaque contrôle du matériel, le chef mat doit inscrire la date et signaler pour chaque objet (à l'aide d'un symbole) s'il est opérationnel (✓), défectueux (d) ou manquant (m).

*Exemple:*

Responsable: *prép engins sauv Meier K.* Remplaçant: *sdt Pilloud M.*

| Contrôle Appareils et équipements divers | Mat sur rem compresseur |
|---|---|

| Module Rayon | Nbr | Désignation | Etat de détail | Date des contrôles | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *20.2.04* | | | | | | | |
| | | **Matériel sur rem compresseur** | | | | | | | | | |
| | 1 | Remorque | | ✓ | | | | | | | |
| | 1 | Compresseur 97 | 19_0_11 | ✓ | | | | | | | |
| | 4 | Fleuret | | ✓ | | | | | | | |
| | 1 | Caisse Nr 9, avec 2 perforatrices BH 11 | 19_0_40 | ✓ | | | | | | | |
| | 1 | Caisse Nr 11, avec 2 marteaux-piqueurs | 19_0_43 | ✓ | | | | | | | |
| | | PLA 13 | | d | | | | | | | |
| | 9 | Tuyaux à air comprimé composés de: | | 1m | | | | | | | |
| | | 1 tuyau à air comprimé | | | | | | | | | |

| Contrôle Appareils et équipements divers | | | | Materiel sur le Camion | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable: ............................................................... | | | | Rempl: ................................................ | | | | | | | |
| **Module Rayon** | **Nbr** | **Désignation** | **Etat de détail** | **Date des contrôles** | | | | | | | |
| | | **Materiel sur le Camion** | | | | | | | | | |
| | 1 | Tente universelle 90 | 31_1_27 | | | | | | | | |
| | | 1 toile d'empaquetage tissu,avec cordelettes | | | | | | | | | |
| | | 1 avant-toit 5,5x2,8x2m | | | | | | | | | |
| | | 1 toile d'empraguetage tissu, pour avant toit | | | | | | | | | |
| | | 2 Sac cont 3 barres en 2 parties | | | | | | | | | |
| | | 1 sac d 155x1250mm | | | | | | | | | |
| | | 3 barre en 2 partie d 45x1950mm | | | | | | | | | |
| | | 1 barre d 45/40x1090mm | | | | | | | | | |
| | | 1 barre d 45/40x40/34x1040mm | | | | | | | | | |
| | | 1 caise cont pompe et tuyau | | | | | | | | | |
| | | 1 caisse 550x270x390mm bois | | | | | | | | | |
| | | 1 pompe avec tuyau cable de reseau et fiche | | | | | | | | | |
| | | 2 tabis décrotteur 300x122cm | | | | | | | | | |
| | | 1 sac d'emballage avec bande velcro | | | | | | | | | |
| | | 1 arcea de soutien 350mmx8m | | | | | | | | | |
| | | 1 arcea de soutien 350mmx8m caoutchouc | | | | | | | | | |
| | | 1 tuyau, caoutchouc | | | | | | | | | |
| | | 1 Caisse cont matériaux de tente | | | | | | | | | |
| | | 1 caisse pour tente à montage rapide | | | | | | | | | |
| | | 8 cordel d 9mmx6m gris-vert | | | | | | | | | |
| | | 3 caine maillon c droit, 3mmx9m | | | | | | | | | |
| | | 36 crochet-mousquetion d 5x50mm | | | | | | | | | |
| | | 4 piquet d'ancrage 635mm | | | | | | | | | |
| | | 10 piquet d'ancrage d 16x490mm | | | | | | | | | |
| | | 10 rondelle d 22/60x4mm | | | | | | | | | |
| | | 2 ligature de cable, 100 pièces dans sachet | | | | | | | | | |
| | | 1 marteau à devant 3kg avec manche 700mm | | | | | | | | | |
| | | 1 extracteur de pieux, en 2 parties | | | | | | | | | |
| | | 1 support | | | | | | | | | |
| | | 1 bras de levier (partie à fourche) | | | | | | | | | |
| | | 1 pompe à pied avon, avec tuyau d 28mm | | | | | | | | | |
| | | 1 portefeuille avec clé et raccord | | | | | | | | | |
| | | 1 porte-documents 260x210mm | | | | | | | | | |
| | | 1 clé 195x28x300 | | | | | | | | | |
| | | 1 soupape pour arceau de soutien tente | | | | | | | | | |
| | | 1 raccord pour tuyau de pompe à pied, tente | | | | | | | | | |

| **Contrôle Appareils et équipements divers** | | | **Materiel sur le Camion** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable: ............................................................... | | | Rempl: ................................................ | | | | | | | | | |
| **Module Rayon** | **Nbr** | **Désignation** | **Etat de détail** | **Date des contrôles** | | | | | | | | |
| | 1 | Chauffage de tente, complet | 31_1_40 | | | | | | | | | |
| | | 1 chauffage a air VA-M40 mobile, bruleur "Riello type 722T" sans tuyaux | | | | | | | | | | |
| | | 2 roue avec bandage pneumatique | | | | | | | | | | |
| | | 1 capot | | | | | | | | | | |
| | | 1 tuyau d'evacuation de fumée | | | | | | | | | | |
| | | **Sous le capot:** | | | | | | | | | | |
| | 1 | Etrier de fixation 63x77x33mm | | | | | | | | | | |
| | 1 | Thermostat danfoss, cable de raccordement | | | | | | | | | | |
| | 1 | Cordon d 3,5mm avec frein d 13,5mm | | | | | | | | | | |
| | 1 | Cable 25m H07 RNF avec fiche et prise mobile | | | | | | | | | | |
| | 1 | Carnet 13.48 d/f/i | | | | | | | | | | |
| | 1 | Instructions | | | | | | | | | | |
| | 1 | Outils et assortiment pour réparations | | | | | | | | | | |
| | | 1 clé à molette universelle | | | | | | | | | | |
| | | 1 clé à canon double 6-pans | | | | | | | | | | |
| | | 1 clé male pour 6-pans 4mm | | | | | | | | | | |
| | | 1 clé male pour 6-pans 5mm | | | | | | | | | | |
| | | 1 tournevis à lame reversible 6mm pour vis a fente | | | | | | | | | | |
| | | 1 gicleur dans boite | | | | | | | | | | |
| | | 1 sachet cont materiel d'access VA-M40 | | | | | | | | | | |
| | | 1 tamis AC | | | | | | | | | | |
| | | 2 collier de serrage micro-gear pour tuyaux | | | | | | | | | | |
| | | 2 goupille fendue | | | | | | | | | | |
| | | 6 vis à tole tete 6-pans | | | | | | | | | | |
| | | 4 vis tete 6-pans M 6x16 DIN 933.8.8 | | | | | | | | | | |
| | | 4 écrou 6-pans 1 D M 4 | | | | | | | | | | |
| | | 2 écrou de sécurité M 6 | | | | | | | | | | |
| | | 1 écrou de sécurité M 5 | | | | | | | | | | |
| | | 1 vis tete cyl bombee avec fente en croix à M 5x10 | | | | | | | | | | |
| | | 2 rondelle | | | | | | | | | | |
| | | 4 rondelle de sécurité | | | | | | | | | | |
| | | 1 rondelle convexe à d 5mm | | | | | | | | | | |
| | | 6 vis à tole tete bombée avec fente en croix | | | | | | | | | | |
| | | **Matèriel détache:** | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sac d'emballage cont manches à air | | | | | | | | | | |
| | | 4 manche à air d 260mmx5m | | | | | | | | | | |

| **Contrôle Appareils et équipements divers** | | | | **Materiel sur le Camion** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable: ................................................................ | | | | Rempl: ................................................. | | | | | | | |
| **Module Rayon** | **Nbr** | **Désignation** | **Etat de détail** | **Date des contrôles** | | | | | | | |
| | 1 | Materiel d'éclairage électrique | 31_3_17_1 | | | | | | | | |
| | 1 | Caisse vide | | | | | | | | | |
| | 1 | Bobine uni d avec 30m | | | | | | | | | |
| | 4 | Baladeuse EHL/S 230V 20W | | | | | | | | | |
| | 3 | Cable 5m, 3x1,5mm | | | | | | | | | |
| | 2 | Reglette de prises type 1400 | | | | | | | | | |
| | 1 | Clé polygonale et à fourche 8x8mm | | | | | | | | | |
| | 1 | Clé polygonale et à fourche 24x24mm | | | | | | | | | |
| | 1 | Tournevis 4x100/195mm avec manche isolant | | | | | | | | | |
| | 1 | Distr d'alim type 7400 | | | | | | | | | |
| | 4 | Baladeuse M 136 GR | | | | | | | | | |
| | | **Reserve:** | | | | | | | | | |
| | 4 | Lampe fluorescente 36W | | | | | | | | | |
| | 2 | Lampe économique Mini-Lynx 20W | | | | | | | | | |
| | 1 | Groupe électrogene à éssence 2,5kVA | 10_0_61 | | | | | | | | |
| | | **Dans la caisse a outils:** | | | | | | | | | |
| | 1 | Clé double pour bougies d'allumage | | | | | | | | | |
| | 1 | Broche d 6,4x95mm | | | | | | | | | |
| | 1 | Bougie d'allumage dans etui | | | | | | | | | |
| | | **Dans le compartiment à documents fixée** | | | | | | | | | |
| | 1 | Prescriptions de service et carnet de contrôle | | | | | | | | | |
| | 1 | Carne de contrôle 13.047 d/f/i | | | | | | | | | |
| | | **Pro Memoria** | | | | | | | | | |
| | 1 | Bidon à carburant 20L | | | | | | | | | |
| | 1 | Support principal gauche 1355x80x40mm | 26_0_3 | | | | | | | | |
| | 1 | Support principal droit 1355x80x40mm | | | | | | | | | |
| | 2 | Traverse 1086x80x18mm | | | | | | | | | |
| | 1 | Traverse 1515x20x20mm | | | | | | | | | |
| | 2 | Bras-support en bas | | | | | | | | | |
| | 4 | Bras-support médian et superieur | | | | | | | | | |
| | 1 | Toile d'emballage 1350x800mm | | | | | | | | | |

| Contrôle Appareils et équipements divers | | | Materiel sur le Camion | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable: ............................................................... | | | Rempl: ................................................ | | | | | | | | |
| **Module Rayon** | **Nbr** | **Désignation** | **Etat de détail** | **Date des contrôles** | | | | | | | |
| | 1 | Motopompe type I-70 | 42_0_48 | | | | | | | | |
| | 1 | Housse de protection 600x500x500mm | | | | | | | | | |
| | 1 | Sacoche contenant materiel pour motopompe | | | | | | | | | |
| | | 1 clé pour tuyau 86mm | | | | | | | | | |
| | | 1 clé d'accouplement de courses 280mm | | | | | | | | | |
| | | 1 tournevis 8x160/270mm | | | | | | | | | |
| | | 1 corde pour amarrer et vider la crepine d 6mmx6m | | | | | | | | | |
| | | 1 étui avec 2 bagues en caoutchouc | | | | | | | | | |
| | | 1 corde de lancement d 5mmx1.1m | | | | | | | | | |
| | | 1 boite "Reserve" avec: | | | | | | | | | |
| | | 2 joint annulaire d 47/60x10.5mm | | | | | | | | | |
| | | 2 joint annulaire d 60/47x10mm Storz | | | | | | | | | |
| | | 1 joint annulaire d 58/80x5mm | | | | | | | | | |
| | | 1 tamis-filtre d 26x17mm | | | | | | | | | |
| | | 1 verre de filtre d 34.8x30.5mm | | | | | | | | | |
| | | 1 joint annulaire d 29/35x2mm | | | | | | | | | |
| | | 1 cable pour bougie d'allumage d 7x500mm | | | | | | | | | |
| | | 1 outils pour motopompe dans etui: | | | | | | | | | |
| | | 1 clé à fourche 11mm | | | | | | | | | |
| | | 1 clé à fourche 12mm | | | | | | | | | |
| | | 1 clé à fourche double 8x9mm | | | | | | | | | |
| | | 1 clé à fourche double 10x14mm | | | | | | | | | |
| | | 1 clé à fourche double 14x17mm | | | | | | | | | |
| | | 1 clé à fourche double 10x13mm | | | | | | | | | |
| | | 1 clé à molette universelle 150-22mm | | | | | | | | | |
| | | 1 pince universelle 160mm | | | | | | | | | |
| | | 1 clé à canon double 6-pans | | | | | | | | | |
| | | 1 broche | | | | | | | | | |
| | | 1 clé pour bougies d'allumage | | | | | | | | | |
| | | 1 brosse pour bougies d'allumage, bronze | | | | | | | | | |
| | | 1 feuillet 0.5mm | | | | | | | | | |
| | | 1 clé male pour 6-pans 6mm | | | | | | | | | |
| | | 1 étoupes multicolores dans sachet | | | | | | | | | |
| | 1 | Bidon de carburant mélange huile/essence | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 tuyau verseur avec filtre | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 tuyau d'aspiration, noir, avec 2 accplmt Storz 55 | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 crépine d'aspiration Storz 55 | | | | | | | | | |
| | | **Pro Memoria** | | | | | | | | | |
| | 2 | Bidon à carburant 20L | | | | | | | | | |

| Contrôle Appareils et équipements divers | Materiel sur le Camion |
|---|---|

Responsable: ............................................................ Rempl: ................................................

| Module Rayon | Nbr | Désignation | Etat de détail | Date des contrôles | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Réservoir d'eau 5000L, caoutchouc avec: | 42_0_49 | | | | | | | | |
| | | 1 joint annulaire d 20/30/33x10mm | | | | | | | | | |
| | | 1 couvercle | | | | | | | | | |
| | | 2 joint annulaire d 47/60x10.5mm | | | | | | | | | |
| | | 2 accouplement d'obturation avec chaine | | | | | | | | | |
| | 1 | Corde d 6mm, 0.6m | | | | | | | | | |
| | 1 | Tuyau de trop-plein | | | | | | | | | |
| | 2 | Housse, tissu enduit 460x400mm, compl | | | | | | | | | |
| | 1 | Housse 160x155mm, cuir, compl | | | | | | | | | |
| | 12 | Sangle d'amarrage, compl | | | | | | | | | |
| | 1 | Matériel de réparation, compl: | | | | | | | | | |
| | | 1 tissu 100x18cm | | | | | | | | | |
| | | 2 papier de boite | | | | | | | | | |
| | | 10 bouchon conique | | | | | | | | | |
| | | 1 colle pour cordonnier | | | | | | | | | |
| | | 1 boite avec colle universelle 50ml | | | | | | | | | |
| | | 1 mode d'emploi | | | | | | | | | |
| | 1 | Bache de protection et d'emballlage | | | | | | | | | |
| | 1 | Palette 1200x800x150mm | | | | | | | | | |
| | 1 | Cadre amovible 820x1220x400mm | | | | | | | | | |
| | 1 | Matériel complémentaire | 42_0_50_1 | | | | | | | | |
| | | 1 division Storz 55 - 2x d 55mm avec robinet à boisseau sphérique | | | | | | | | | |
| | | 3 tuyau de refoulement, 20m, Storz 55mm | | | | | | | | | |
| | | 4 sécurités pour transport alu | | | | | | | | | |
| | | 1 clé à hydrante | | | | | | | | | |
| | | 2 vestes de sauvetage 90 | | | | | | | | | |
| | | 1 raccord Storz 55/75mm | | | | | | | | | |
| | 1 | Sirène d'alarme 75, dans caisse | 13_0_43 | | | | | | | | |
| | | 1 caisse vide | | | | | | | | | |
| | | 1 sirene | | | | | | | | | |
| | 1 | Manodetendeur avec étrier de raccordement | | | | | | | | | |
| | 1 | Clé à fourche double auto 24x30mm | | | | | | | | | |
| | 1 | Support de mat d 20/30x150mm | | | | | | | | | |
| | 1 | Appareil de protectionauriculaire (pamir) | | | | | | | | | |
| | 2 | Rallonge de mat d 18/24x650/50mm | | | | | | | | | |
| | | **Au couvercle** | | | | | | | | | |
| | 1 | Mode d'emploi sirne d'alarme 75 d/f/i | | | | | | | | | |
| | 1 | Chassis mobile 41 ou 95 | 26_0_1 | | | | | | | | |
| | 1 | Chassis | | | | | | | | | |
| | 2 | Cheville de surete avec courroie compl | | | | | | | | | |

| Contrôle Appareils et équipements divers | | | Materiel sur le Camion | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable: ................................................................ | | | Rempl: ................................................ | | | | | | | | |
| **Module Rayon** | **Nbr** | **Désignation** | **Etat de détail** | **Date des contrôles** | | | | | | | |
| | 2 | Roue 350x85mm, compl | | | | | | | | | |
| | 2 | Barre du timon avec 2 ou 3 vis à oreilles | | | | | | | | | |
| | 1 | Dispositif de transport en cuir | | | | | | | | | |
| | | ou | | | | | | | | | |
| | 1 | Chassis à 2 roues 95 | | | | | | | | | |
| | 10 | Couverture | | | | | | | | | |